

 Cagliari Airport SOGAER	SERVIZIO ASSISTENZA PRM	
	PROCEDURA OPERATIVA PRM	
PROCEDURA PER IMBARCO/SBARCO CON PROPRIA SEDIA A RUOTE MEDIANTE AMBULIFT	CODIFICA: PO.PRM.AMBU02	REVISIONE: 00
	DATA:08/2019	Pagina: 1 di 4

Revisione n.	Motivo della revisione	Data
00	Emissione	
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		

COPIA DISTRIBUITA IN FORMA:	<input type="checkbox"/> CARTACEA	<input type="checkbox"/> SU FILE
<input checked="" type="checkbox"/> CONTROLLATA	N. _____	DESTINATARIO _____
Nota: il destinatario del presente documento in formato cartaceo ha l'obbligo di conservarlo in apposito raccoglitore e di sostituirlo in caso di aggiornamento provvedendo alla sua eliminazione.		

REDATTA DA _____	CONTROLLATA DA _____
-------------------------	-----------------------------

 Cagliari Airport SOGAER	SERVIZIO ASSISTENZA PRM		
	PROCEDURA OPERATIVA PRM		
PROCEDURA PER IMBARCO/SBARCO CON PROPRIA SEDIA A RUOTE MEDIANTE AMBULIFT	CODIFICA: PO.PRM.AMBU02	REVISIONE: 00	
	DATA:08/2019	Pagina: 2 di 4	

FINALITA'

La procedura è redatta con lo scopo di movimentare in sicurezza tutti i passeggeri PRM (passeggeri a ridotta mobilità) che utilizzano la propria sedia a rotelle all'interno del mezzo elevatore nelle fasi di imbarco e/o sbarco dall'aeromobile (Regolamento CE n. 1107/2006).

RESPONSABILITA'

- ☐ il responsabile per il Gestore del servizio di assistenza ai PRM;
ha il compito di:
 - redigere e verificare la procedura per l'utilizzo della propria sedia a ruote nel mezzo Ambulift;
 - trasmettere e illustrare la procedura al responsabile della ditta appaltatrice del servizio;
 - verificarne l'attuazione.
- ☐ Addetti di sala:
ha il compito di:
 - verificarne l'attuazione della procedura;
- ☐ Responsabile ditta Appaltatrice del Servizio di Assistenza PRM
ha il compito di:
 - istruire tutto il personale sulla modalità di applicazione della procedura ;
 - verificarne l'attuazione;
 - segnalare con tempestività al responsabile per il Gestore l'insorgenza di nuovi elementi che possono comportare l'aggiornamento della procedura.
- ☐ Operatore servizio PRM
ha il compito di:
 - Applicare con diligenza la procedura.
- ☐ Autista Ambulift

 Cagliari Airport SOGAER	SERVIZIO ASSISTENZA PRM		
	PROCEDURA OPERATIVA PRM		
PROCEDURA PER IMBARCO/SBARCO CON PROPRIA SEDIA A RUOTE MEDIANTE AMBULIFT	CODIFICA: PO.PRM.AMBU02	REVISIONE: 00	
	DATA:08/2019	Pagina: 3 di 4	

ha il compito di verificare se il passeggero PRM è nella condizioni di sicurezza prescritte in procedura. Qualora queste condizioni non siano rispettate, ha il divieto di movimentare l'Ambulift.

PROCEDURA

Qualora l'imbarco dei passeggeri non avvenga tramite il loading bridge, si renderà necessario l'uso di mezzo elevatore secondo le modalità di seguito descritte:

- Il passeggero PRM sarà accompagnato dal personale del servizio assistenza PRM al gate d'imbarco previsto per il proprio volo in tempo utile per poter essere pre imbarcato.
- L'operatore del servizio PRM ottenuta l'autorizzazione da parte del personale del Vettore/Handler, conduce il passeggero verso il piazzale dove lo attende il sollevatore Ambulift.
- A bordo di ogni sollevatore saranno presenti sedie a rotelle aeronautiche nelle quali potrà essere traslato il passeggero.
- Qualora l'assistito rifiutasse il passaggio dalla propria sedia a rotelle a quella aeronautica, il trasporto mediante mezzo elevatore verrà consentito solo se la sedia di proprietà del passeggero sia vincolata al pianale mediante l'uso della cintura di sicurezza in dotazione sull'Ambulift e il passeggero sia assicurato alla sedia propria mediante l'utilizzo della cintura pettorale in dotazione al servizio di assistenza , come già contemplato nella procedura **PO.PRM.SB01**
- L'operatore PRM deve vincolare il passeggero all'Ambulift tramite l'utilizzo degli appositi sistemi di ritenuta presenti a bordo.
- L'uso del sistema di ritenuta dovrà essere garantito per tutto il percorso d'avvicinamento e accosto del sollevatore all' aeromobile.

 Cagliari Airport SOGAER	SERVIZIO ASSISTENZA PRM		
	PROCEDURA OPERATIVA PRM		
PROCEDURA PER IMBARCO/SBARCO CON PROPRIA SEDIA A RUOTE MEDIANTE AMBULIFT	CODIFICA: PO.PRM.AMBU02	REVISIONE: 00	
	DATA:08/2019	Pagina: 4 di 4	

- Se la sedia ruote del passeggero ha una dimensione che consente la sua movimentazione dentro l'aeromobile, potrà essere utilizzata sino al posto assegnato e di seguito ritirata e consegnata al personale del Vettore/Hahdler per l'imbarco in stiva, in caso contrario, il passeggero verrà traslato nella sedia aeronautica e accompagnato al posto assegnato; la sedia verrà ritirata e consegnata al personale del Vettore/Hahdler per l'imbarco in stiva.